



Alteração de senha PIN – Token GD

Caso tenha a senha PIN do seu token, mas deseja alterá-la, siga esses passos:

1. Abra o Driver “Administração de token”



1. Selecione o certificado que esteja com o status do token como “Operacional”, depois clique na opção “Token” e por fim na opção “Alterar PIN”;



1. Nesta tela, preencha os campos solicitados e clique na opção “OK”

Alterar PIN

Alterando o PIN para "SmartSoluti":

Introduza o PIN antigo: *

Introduza o novo PIN:

Confirme o novo PIN:


✗ O comprimento mínimo do PIN é 4 bytes

✓ O comprimento máximo do PIN é 15 bytes

✓ O novo PIN é igual ao novo PIN confirmado

OK Cancelar

1. Por fim, clique na opção “OK”




Prontinho, sua senha foi alterada com sucesso!!


Recuperação e Desbloqueio de senha PIN

Para realizar a alteração da senha PIN é necessário possuir a senha PUK, caso não tenha a senha, essa alteração deverá ser feita pela unidade que forneceu a mídia.

- 1. Abra o Driver “Administração de token”**




1. Selecione o certificado que esteja com o status do token como “Operacional”, clique na opção "Token" e depois em "Desbloquear PIN".



1. Na tela seguinte, preencha os campos solicitados com a senha PUK e a nova senha PIN e clique em "OK" para confirmar.

A imagem mostra a tela 'Desbloquear PIN' para o certificado 'SmartSoluti'. Há três campos de entrada: 'Introduza o PUK:', 'Introduza o novo PIN:' e 'Confirme o novo PIN:'. Abaixo, há uma lista de mensagens de validação: 'O comprimento do PUK deve ter entre 4 e 15 bytes' (erro), 'O comprimento mínimo do PIN é 4 bytes' (erro), 'O comprimento máximo do PIN é 15 bytes' (sucesso) e 'O novo PIN é igual ao novo PIN confirmado' (sucesso). No canto inferior direito, há botões 'OK' e 'Cancelar', com 'OK' destacado.

4. Por fim, clique novamente em “OK”.



Prontinho! Sua senha PIN foi alterada e o token foi desbloqueado com sucesso!